

ISOROL
■ ■ ■ ■ ■ industrie

| Concepteur et fabricant
de fermetures et menuiseries

isorol-industrie.fr

GAMME PVC





Qui sommes-nous ?

Fabricant de menuiseries sur-mesure

Depuis plus de 30 ans, ISOROL s'engage à satisfaire ses clients en concevant des milliers de produits sur-mesure. Proximité, réactivité, écoute s'inscrivent dans la continuité de la fluidité des lignes de production.

ISOROL commande ses profilés en France, nos fournisseurs sont Alpha Pro pour le PVC et Sepalumic pour l'aluminium. Nos vitrages sont fabriqués par RIOU Glass à proximité de notre usine.

Fenêtres et portes-fenêtres, portes d'entrée, volets roulants et portes sectionnelles, quatre pôles experts sont dédiés à la fabrication de produits sur-mesure. Chaque pôle de fabrication intègre son bureau d'études pour répondre précisément à votre demande.

Créateur de projets, ISOROL s'adapte à la demande spécifique des clients.

PVC

FABRICATION FRANÇAISE



NOTRE GAMME PVC

Nous concevons pour vous votre fenêtre sur-mesure. Esthétisme, technicité et qualité sont pour nous primordiales.

En neuf ou en rénovation, notre large gamme PVC répond aux exigences de votre bien-être et s'adapte à tout type de climat. Nous sommes engagés dans une démarche environnementale, qui va de la production au recyclage pour tous types de produits en PVC. Les portes et les fenêtres ISOROL sont en matériau PVC écologique intégrant un stabilisant sans plomb de profils.

UN DORMANT ADAPTÉ SELON VOTRE BESOIN DE CONSTRUCTION




Neuf (dormant monobloc ouvrant
74 doucine)



Reno déco appui. tradi couvre-joint
rapporte ouvrant 74 mouluré

UNE CONCEPTION DE QUALITÉ

La structure dormants multichambres et ouvrants offre des performances acoustiques répondant aux classements Acotherm avec des joints bifonctions ultra-performantes. La fenêtre PVC ISOROL accepte des doubles ou des triples vitrages sur demande selon les compositions choisies.



Double vitrage 4/20/4 en standard, hautes performances thermiques selon les normes en vigueur (4.20WMG.Argon 4 ITR)

Gaz argon

Ouvrant

Parclose moulurée ou doucine

Double joint de frappe

Dormant

Renfort

Appui




SECTION DES MENEaux OUVRANTS DE 74 MM

FABRICATION FRANÇAISE




Fenêtre ou Porte-Fenêtre



Meneau 118 ouvrant 5 chambres pour des performances techniques optimales

Porte-Fenêtre serrure



Meneau 168 ouvrant 5 chambres pour des performances techniques optimales

DEUX FINITIONS



FENÊTRE MOULURÉ

Meneau Central 118 mm
finition moulurée



PORTE-FENÊTRE DOUCINE

Meneau Central 168 mm
finition Doucine




SÉCURISEZ VOS MENUISERIES

FABRICATION FRANÇAISE




Pour ISOROL, la sécurité est primordiale. C'est pour cela que nous avons établi un standard de sécurité avec trois niveaux de protection possibles : toutes les menuiseries présentent une poignée sécustik ainsi qu'une base de sécurité avec deux points de fermeture sur l'ouvrant de service et un point de blocage sur le semi-fixe pour le maintenir fermé. Combinées avec les résistances mécaniques du PVC, les fenêtres ISOROL offrent une protection contre les agressions extérieures.

Sécurité standard
ISOROL




2 gâches de sécurité sur
l'ouvrant de service

Sécurité ISOROL
niveau 1



2 gâches de sécurité sur
l'ouvrant de service. 2 gâches de
sécurité sur l'ouvrant.

Sécurité ISOROL
niveau 2



4 gâches de sécurité sur
l'ouvrant de service. 4
gâches de sécurité sur
l'ouvrant semi-fixe.

PLUSIEURS ROULEAUX DE COMPRESSION, RESPECTENT LE CLASSEMENT EN VIGUEUR


Le standard de sécurité
niveau 1



1. Renvoi d'angle avec
rouleau champignon et gâche
de sécurité.

2. Renvoi d'angle avec
rouleau champignon et gâche
standard pour oscillo-battant.

Poignée à clef
Sécuforté



Elle dispose d'un verrouillage
autobloquant qui s'enclenche
lorsque la poignée est actionnée.

Avec cette innovation, ISOROL répond aux nouvelles méthodes d'effraction, à savoir le percement de la vitre au niveau du joint d'étanchéité, le percement du profil ou le déplacement de la ferrure, qui ont pour but de faire tourner la poignée de fenêtre depuis l'extérieur.

Poignée Secuforté



Il suffit d'appuyer sur la poignée
(1), pour ensuite la tourner (2) et
ouvrir normalement la fenêtre.

LES TYPES D'OUVERTURE

FABRICATION FRANÇAISE




Envie de donner une touche d'originalité à votre intérieur ? ISOROL propose différents types d'ouverture qui va vous permettre de gérer la lumière comme vous le souhaitez. Une large gamme de formes vous est proposée pour vos menuiseries : ronde, carrée, cintrée, triangle, rectangle...



Oeil de boeuf




Houteau



Cintre surbaissé




Anse panier




Plein cintre




Fixe




1 vantail




1 vantail oscillo-battant




Composition
spéciales




2 vantaux




2 vantaux dont 1
oscillo-battant



Soufflet



Porte-fenêtre 1
vantail



Porte fenêtre 4
vantaux

LE VITRAGE


FABRICATION FRANÇAISE



Le vitrage est un élément dont le choix détermine 3 critères de performance :

- L'isolation thermique
- L'isolation phonique
- La protection des biens et des personnes


L'ISOLATION THERMIQUE




Composition 4/20/4
ITR Argon

Isolation thermique renforcée gaz argon
En complément du revêtement semi-conducteur, ce double vitrage contient du gaz argon. Le vitrage ITR Argon est en moyenne 30% plus performant qu'un double vitrage classique


L'ISOLATION PHONIQUE EN OPTION



Composition 10/14/4
ITR + argon + Warm Edge



Composition
44²RA/14/4 ITR +
argon + Warm Edge



Composition 44-
2/14/4 ITR + argon +
Warm Edge



Composition
SP10/14/4 ITR +
argon + Warm Edge

Les Poignées

Faites le choix de la finition avec les poignées

ALLEZ PLUS LOIN DANS L'ORIGINALITÉ

Allez plus loin dans l'originalité en choisissant votre poignée de fenêtre. ISOROL a sélectionné des éléments décoratifs de grande qualité de fabrication et d'esthétisme.

LES POIGNÉES

Ergonomiques, les poignées bouton, ogive, à clef, alu laqué, laiton poli ou vieilli trouveront leur place en fonction du style de votre habitat.



P1



P2



P3



F9



BLANC
















NOIR



LAITON

LES TEINTES

FAITES LE CHOIX DU COLORIS IDÉAL POUR VOS
MENUISERIES PVC

 Gris Aluminium	 Acajou	 Noyer Foncé	 Chêne doré	 Artic
 Tundra	 Sahara	 Turner Oak toffee	 Blanc signalisation	 Vert Amande
 Vert mousse	 Noir Mat 9005	 Noir 2100 sablé	 Gris Ardoise	 Gris Basalte
 Gris Fenêtre	 Gris Anthracite Granulé	 Gris Quartz Mat	 Gris clair	 Bleu Acier
 Rouge Foncé	 Brun gris	 Merisier	 Chêne Irlandais	 Gris Anthracite Mat



COULISSANT PVC HORIZON : UN NOUVEAU REGARD SUR LE COULISSANT PVC

Toutes les qualités d'aspect d'un couissant alu avec les performances techniques d'un système PVC, la gamme Horizon repose sur des ouvrants assemblés mécaniquement pour affiner son battement central.


Ce couissant PVC est novateur grâce à ses performances thermiques et acoustiques, son étanchéité ainsi que ses finitions variées et de qualité.

A 2 vantaux, en blanc comme en plaxé, vous avez totale liberté pour imaginer des ouvertures fiables et faciles à vivre.

En neuf ou en rénovation, la gamme Horizon dispose d'une large offre de dormants pour une pose efficace, respectant le bâtiment français et s'adaptant à tous les chantiers.




Esthétique alu et
performances thermiques



Clair de jour
maximisé



Large gamme de
dormants



Qualité de
manœuvre
inégalée

ISOROL RÉALISE VOS PORTES D'ENTRÉE

FABRICATION FRANÇAISE



Les portes d'entrée en PVC présentent de nombreux avantages : une excellente isolation thermique et phonique, un entretien minimal, une durée de vie élevée et un très bon rapport qualité prix.

ISOROL vous propose un très vaste choix de panneaux décoratifs en PVC teinté masse blanc, beige ou plaxé, classiques et modernes, pleins ou vitrés, thermoformés ou lisses, avec de nombreuses options de personnalisation, pour que chaque entrée soit unique.

LES PANNEAUX DE PORTE PVC



STRASBOURG 1L

Delta clair et croisillons
laiton



POLARIS

Moulures embouties



BRESIL 1

Sablage uni
Pièce alunox en option

Consultez toute notre gamme sur le site www.euradif.fr



LES PANNEAUX DE PORTE PLAXÉS



ALCOR 2L

Panneau aluminium
embouti avec deux
vitrages



GOYA 3


Trois pièces alunox en
option



TANZANITE 3A


Panneau aluminium
anodisé et plaxage

LES PANNEAUX DE PORTE EN VERRE



BLAVET

Face extérieure 44/2 –
Face intérieure 6 mm




TARIM

Face extérieure 44/2 –
Face intérieure 6 mm



ELORN

Face extérieure 44/2 –
Face intérieure 6 mm



LA SERIGRAPHIE ISOROL

MODERNITÉ ET ÉLÉGANCE

Donnez une touche de modernité et d'élégance à vos vitres. Le verre serigraphié consiste à graver le verre pour lui donner l'apparence voulue. ISOROL offre de multiples possibilités créatives, allant de simples motifs géométriques à des images personnalisées.

AVANTAGES DES VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS AUX MENUISERIES

FABRICATION FRANÇAISE



FACILE À INSTALLER ET UNE PRÉCISION
MAXIMALE !

Les volets roulants intégrés aux menuiseries qu'on appelle « les blocs baies » sont des volets roulants qui ont l'avantage d'avoir été posés en usine avec précision. Ils vous assurent ainsi une installation facile pour une performance hors norme. ISOROL vous propose diverses solutions aussi bien en neuf qu'en rénovation. Moteur garanti sept ans !



FAITES LE CHOIX DE VOTRE COFFRE SELON LE
STYLE DE CONSTRUCTION

COFFRE CV+ (NEUF OU RÉNOVATION)

Le modèle CV + vient s'ajuster au plus juste sur tous types de fenêtres. Deux hauteurs de coffre disponible 188 ou 218 selon les abaques.

COFFRE EXTÉRIEUR CRX (UNIQUEMENT EN
RÉNOVATION)

Ce modèle CRX 140 coloris blanc au design sobre s'adapte aisément à toutes les menuiseries (autres couleurs sur demande).

COFFRE DEMI-LINTEAU NEUF OU OSSATURE BOIS

Spécialement conçu pour s'adapter aux principaux 1/2 linteaux brique ou béton du marché, le volet roulant 1/2 linteau ISOROL est une solution esthétique et isolante pour la construction neuve.



ISOROL INDUSTRIE

21 Rue de l'Ecluse, 76280
Criquetot-l'Esneval

Tél : 02 35 10 43 32

E-mail : contact@isorol.fr
isorol-industrie.fr



Scannez ce QR code pour
accéder directement à
notre site internet.



Rejoignez nous
sur LinkedIn