

ISOROL
industrie

Concepteur et fabricant
de fermetures et menuiseries

isorol-industrie.fr

VOLETS ROULANTS





Qui sommes-nous ?

Fabricant de menuiseries et volets roulants sur-mesure

Depuis plus de 30 ans, ISOROL s'engage à satisfaire ses clients en concevant des milliers de produits sur-mesure. Proximité, réactivité, écoute s'inscrivent dans la continuité de la fluidité des lignes de production.


ISOROL commande ses profilés en France, nos fournisseurs sont Alpha Pro pour le PVC et Sepalomic pour l'aluminium. Nos vitrages sont fabriqués par RIOU Glass à proximité de notre usine.

Fenêtres, portes-fenêtres, portes d'entrée, volets roulants et portes sectionnelles, quatre pôles experts sont dédiés à la fabrication de produits sur-mesure. Chaque pôle de fabrication intègre son bureau d'études pour répondre précisément à votre demande.

Créateur de projets, ISOROL s'adapte à la demande spécifique des clients.



Volet Roulant rénovation



LES COFFRES

À pan coupé, carré ou arrondi



LES LAMES

Lame à double paroi en aluminium extrudé et injectée de mousse polyuréthane haute densité. Double laquage au four pour une protection durable. Disponible en PVC

LAME FINALE INVISIBLE

En aluminium extrudé et thermolaqué, avec joint d'étanchéité.



LA MOUSTIQUAIRE Intégrée (EN OPTION)

Elle vous protège des insectes tout en laissant passer la lumière. Toile grise, manœuvre manuelle.



Volet roulant solaire en rénovation somfy

PERFORMANT

Aussi performant qu'un moteur de volet roulant classique, le volet roulant solaire n'a pas besoin de soleil pour être mis en action. Seule la lumière du jour suffit. Il possède une autonomie d'environ 45 jours en obscurité totale (sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour).

Preuve de qualité, l'ensemble de l'écosystème (moteur, panneau et batterie) est garanti 7 ans.

ECO-RESPONSABLE ET DURABLE

Choisir le moteur solaire Somfy pour votre volet roulant, c'est opter pour un système éco-conçu Act For Green. Cette certification initiée par Somfy atteste que l'impact environnemental du produit est maîtrisé tout au long de son cycle de vie.

De plus, vous réaliserez une économie au niveau de la consommation électrique. Un volet roulant électrique, utilisé en moyenne deux fois par jour, consomme très peu.

VOLET ROULANT SOLAIRE EN RÉNOVATION SOMFY

FABRICATION FRANÇAISE



UNE INSTALLATION SANS TRAVAUX


Il n'y a pas de travaux sur vos murs à effectuer pour installer un volet roulant solaire puisqu'il ne nécessite aucun raccordement à votre installation électrique. De plus, l'installation peut se faire pendant votre absence car l'intervention se fait par l'extérieur uniquement. Il est donc particulièrement apprécié lors des travaux de rénovation.

Notre motorisation s'intègre aisément sur des fenêtres existantes ou neuves, quels que soient leurs matériaux (aluminium, PVC...) et leur coloris. Vous n'avez pas besoin de modifier votre bâti, ni votre intérieur.

CONNECTÉ

Outre la télécommande classique ou interrupteur mural pour ouvrir votre volet roulant solaire, vous pouvez aussi le piloter aisément à distance depuis votre smartphone avec l'application TaHoma® ou en vous adressant directement à votre assistant vocal.

Grâce à votre box domotique TaHoma et son application dédiée, programmez une ouverture automatique de vos volets électriques solaire tous les matins à 7h. Avec la centralisation, ils s'activent tous en même temps. Vous pourrez notamment simuler votre présence lors de vos départs en vacances en automatisant l'ouverture et la fermeture de vos volets à un horaire précis, un effet dissuasif certain, contre les cambriolages.






La motorisation RS100 Solar io

DES VOLETS ROULANTS SOLAIRES POUR UN HABITAT PLUS CONFORTABLE ET PLUS DURABLE



ROBUSTE ET PERFORMANT

La "motorisation RS 100 Solar IO" peut être installée partout peu importe l'ensoleillement. Elle répond à toutes les configurations : de la petite fenêtre à la baie vitrée et possède une batterie dont l'autonomie est de 45 jours minimum.



SILENCIEUX ET INTELLIGENT

Un moteur silencieux et un mouvement maîtrisé via une vitesse modulable afin de s'adapter à tous les instants de vie.



ECORESPONSABLE

RS100 Solar io est une offre éco-conçue ACT FOR GREEN qui garantit une conception du produit avec un impact environnemental réduit

DURABLE ET UNE GARANTIE COMPLÈTE DE 7 ANS (PANNEAU, MOTEUR, BATTERIE)

Une durée de vie prolongée du volet grâce à des composants de haute qualité :

- Panneau solaire : plus de 20 ans*
- Batterie : plus de 8 ans*

*Résultat du test effectué par un laboratoire externe à raison de 2 remontées et descentes par jour



INTÉGRER UNE MOUSTIQUAIRE A VOTRE VOLET ROULANT RÉNOVATION

La moustiquaire est l'accessoire idéal et sain pour l'environnement, il permet de se protéger des moustiques lors des saisons chaudes.

Intégrer votre moustiquaire à votre volet roulant, cela allie le confort, l'isolation & la sécurité du volet roulant à la protection des moustiques et insectes.

Ce parfait duo est non seulement pratique pour rénover vos ouvertures, mais il est aussi très esthétique : la moustiquaire est discrète en position fermée, car elle est logée dans le coffre, mais également en position ouverte grâce à la double coulisse.

DEUX CHOIX :

- Moustiquaire intégrée à nos volets rénovation.
- Moustiquaire seule avec mini caisson (41mm x 50mm)


COLORIS :



Les autres coloris sont en option

VOLET ÉLECTRIQUE RADIO OU FILAIRE SOMFY ET SIMU

FABRICATION FRANÇAISE



Motorisation de volets roulants (traditionnel, rénovation, tunnel)

VOLET ÉLECTRIQUE FILAIRE

LE CONFORT : grâce à une motorisation filaire 100% automatique, vous n'avez plus d'effort physique à faire. Tout s'actionne en appuyant sur un seul bouton.

LA SOLIDITÉ : L'ouverture et fermeture se faisant sans accoup et de manière régulière, cela sollicite bien moins le volet et allonge par conséquent sa durée de vie. En choisissant un moteur de puissance suffisante, vous assurez une longévité extrême à votre installation

LA SIMPLICITÉ : les moteurs filaires sont répandus notamment pour leur simplicité. Un moteur commande un interrupteur : cela suffit amplement à bon nombre de foyers et d'utilisations.



VOLET ÉLECTRIQUE FILAIRE

VOLET ÉLECTRIQUE RADIO

Contient tous les accessoires nécessaires pour une pose simple et rapide.

UNE SOLUTION ULTRA-SIMPLE : idéale pour pouvoir placer son point de commande à l'endroit où on veut.

COMPATIBILITÉ TOTALE : les motorisations radio s'adaptent à de nombreux types de produits : domotique (Tahoma - Connexoon...), retour d'information directement sur l'émetteur, sécurité (simulations de présence avec la programmation des ouvertures et des fermetures de façon aléatoire).



VOLET ÉLECTRIQUE RADIO

GARANTIE 7 ANS

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES RADIO



LES ÉMETTEURS SIMU EN PLUSIEURS VERSIONS :



- En version murale
- En télécommande 1 canal ou 5 canaux

Les émetteurs peuvent commander tous les volets roulants de diverses façons (individuellement, par zone ou par centralisation).

LES EMETTEURS RADIO SOMFY

FABRICATION FRANÇAISE



ÉMETTEUR SOMFY MURAL



SMOOVE RS 100 PURE
SHINE + FRAME

- Pilote un ou plusieurs moteurs
- Design intemporel et raffiné
- Fonctions : montée, descente, stop et position favorite "my"
- Livrée avec un support mural



SMOOVE ORIGIN

Télécommande individuelle murale sans fil intégrant la technologie homecontrol pour volet roulant et store.



SMOOVE ORIGIN S

Commande murale sans fil Smoove Origin Pure pour volets et stores.

ÉMETTEUR SOMFY PORTABLE



TÉLÉCOMMANDE
SITUO 1 PURE

- Pilote un ou plusieurs moteurs
- Design intemporel et raffiné
- Fonctions : montée, descente, stop et position favorite "my"
- Livrée avec un support mural



TÉLÉCOMMANDE
SITUO 5 PURE

- Pilote un ou plusieurs moteurs
- 5 canaux pour piloter jusqu'à 5 groupes d'équipement
- Design intemporel et raffiné
- Fonctions : montée, descente, stop et position favorite "my"
- Livrée avec un support mural



TELECOMMANDE
SOMFY KEYGO

Télécommande de poche

LES INTERRUPTEURS

FABRICATION FRANÇAISE



INTERRUPTEURS SOMFY



INIS PM 18005138

Inverseur filaire INIS - position momentanée



INIS SAILLIE POSITION FIXE

Inverseur intérieur filaire pour piloter une motorisation filaire 230V.

INTERRUPTEURS SIMU



INVERSEUR PM3 STABLE

Inverseur filaire stable PM3 Simu : un appui simple suffit pour l'enclencher.



INVERSEUR INIPOLAIRE APPLIQUE

Le bouton fonctionne en position fixe, un simple appui sur la touche suffit pour l'enclencher.

TAHOMA® COMPATIBLE SIMU ET SOMFY

FABRICATION FRANÇAISE



TaHoma® SWITCH SOMFY

Le Somfy TaHoma vous permet de centraliser le contrôle des fonctions automatisées de votre maison. Compatible avec des partenaires experts et plus d'une centaine de produits Somfy différents. Le système de maison intelligente vous permet d'ouvrir vos stores, d'allumer votre éclairage ou de faire fonctionner vos portes de garage. Le tout depuis votre PC, smartphone ou Alexa/Google Home. TaHoma Switch est une Smart Control avec deux boutons pour centraliser la façon dont vous utilisez vos appareils domestiques intelligents.



Personnalisez chaque bouton pour contrôler votre maison avec des scènes personnalisées qui correspondent à vos routines quotidiennes. Grâce à l'intégration native des protocoles io-homecontrol, RTS et Zigbee 3.0 ainsi qu'aux compatibilités cloud Tahoma switch est une solution évolutive, qui permet aux utilisateurs d'ajouter des équipements comme ils le souhaitent. Avec aujourd'hui plus de 280 gammes d'équipement et 21 grandes marques d'équipement de la maison,

L'application TaHoma® SWITCH

L'app TaHoma® est intuitive et facile à utiliser

Elle permet de configurer et contrôler vos équipements, depuis chez vous, à distance ou automatiquement grâce aux scénarios programmés.



Informations complémentaires

Couleur : Blanc

Matériel : Plastique et Métal

Connectivité : Sans fil 868-870 MHz et 433.42 MHz

Alimenté : prise courant britannique 240v

Application disponible : IOS ET Android

Commande vocale : Appareil compatible Amazon Alexa et Google Assistant





ENROULEUR À SANGLE

Pour enrouler la sangle ou le cordon de votre volet roulant ou de votre store, l'enrouleur de sangle pour volet roulant se doit d'être compatible avec votre installation, et de bonne qualité.

AVANTAGES :

- ✓ Simple et efficace pour les ouvertures et fermetures
- ✓ Montage simple
- ✓ Grande solidité
- ✓ Facile à installer



TREUIL

Le treuil pour volet roulant est un dispositif de fermeture pour les fenêtres qui utilise une manivelle pour actionner le mécanisme de levage et de descente du volet.

AVANTAGES :

- ✓ Facile à installer
- ✓ Grande solidité
- ✓ Montage simple
- ✓ Simple et efficace pour les ouvertures et fermetures



TIRAGE DIRECT

Le volet roulant à tirage direct s'actionne à la seule force du bras, il suffit de tirer sur la poignée pour le descendre. C'est une excellente solution pour ceux qui désirent équiper leurs portes, portes-fenêtres ou fenêtres d'un volet roulant isolant, solide, facile à installer et simple à manœuvrer.

Cette ouverture est très économique, car elle ne requiert aucune autre installation que le volet en lui-même.

ISOROL INDUSTRIE

21 Rue de l'Ecluse, 76280
Criquetot-l'Esneval

Tél : 02 35 10 43 32

E-mail : contact@isorol.fr
isorol-industrie.fr



Scannez ce QR code pour
accéder directement à
notre site internet.



Rejoignez nous
sur LinkedIn